

Beslisboom wel of niet werken

medewerkers

Deze beslisboom is inhoudelijk afgestemd met het RIVM.

Heb je 1 of meer van de volgende klachten?

- Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
- Benauwdheid
- Hoesten
- Verhoging of koorts (38 graden Celsius of hoger)
- Plotseling verlies van reuk of smaak

Bron: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19>

Ja Nee

Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Dit geldt ook voor mensen met cruciale beroepen of die werken in vitale processen.

Blijkt uit de test dat je besmet bent met het coronavirus?

Bron: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte>

Ja Nee

Je mag pas weer werken als je 24 uur geen klachten hebt en het minimaal 7 dagen geleden is dat je ziek werd. Bij een verminderde weerstand** is dit 14 dagen.

Bron: <https://ici.rivm.nl/informatiepatientthuis>

Woon je in huis met iemand die ouder is dan 6 jaar en coronaklachten heeft én koorts en/of benauwdheid.

Ja Nee

Je huisgenoot kan zich laten testen. Het hele gezin/huishouden moet thuisblijven tot de uitslag van de test bekend is.

Blijkt uit de test dat je huisgenoot besmet is met het coronavirus?

Bron: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte>

Ja Nee

Heeft een huisgenoot het coronavirus of weet je dat je in nauw* contact bent geweest met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld of heb je een melding gekregen van de Coronamelder-app?

Ja Nee

Ben je in een land/gebied geweest met een oranje/rood reisadvies*** (risicogebied)?

Ja Nee

Je mag gewoon werken.

Blijf thuis, je moet 10 dagen in quarantaine (na het laatste contactmoment of na terugkomst uit een risico gebied). Overleg met je leidinggevende of er werkzaamheden zijn die je vanuit huis kunt oppakken.

Indien je in quarantaine zit door bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app kun je op de 5e dag (na het laatste contact met iemand met COVID-19) een test doen ook als je geen klachten hebt. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Blijf uiteraard wel alert op klachten en vermijd uit voorzorg contact met kwetsbare mensen tot en met dag tien na het laatste contact met een COVID-19-patiënt. Ook als de uitslag van de test negatief was.

Bron: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte>

Aanvullende informatie

* Definitie contacten

Contacten worden onderscheiden in drie categorieën:

1. Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonvorm leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt.
2. Overige nauwe contacten zijn personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens de besmettelijke periode. In omstandigheden waarbij er een zogenaamde hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als 'overig nauw contact' beschouwd.
3. Overige (niet nauwe) contacten zijn personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen.

Het gaat hierbij altijd om contact in de besmettelijke periode. Deze start 2 dagen voordat de klachten zijn begonnen en loopt door tot 24 uur na de laatste klachten (en minimaal 7 dagen na de eerste klachten).

Bron: <https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco>

** Definitie verminderde weerstand

Volwassenen met bepaalde onderliggende aandoeningen hebben ook een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19. Een actueel overzicht van deze aandoeningen is beschikbaar via de volgende website:

<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen>

Actuele informatie over landen die zijn aangemerkt als COVID-19-risicogebied is beschikbaar via de volgende websites:

<https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland>

<https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen>